


STREETOS SLIM

SLI027021NW_PW

Uliczna oprawa oświetleniowa z czujnikiem zmierzchu STREETOS SLIM, o mocy 50 W, wysokiej skuteczności świetlnej 120 lm/W. Wykonana jest z komponentów o wysokiej jakości, potwierdzonej 5 letnią gwarancją. Posiada bardzo wysoką klasę szczelności IP65, zapewniającą ochronę przed wnikaniem pyłu oraz strumieniami wody. Klasa IK08 zapewnia odporność na uderzenia. Świeci światłem o neutralnej - najbardziej uniwersalnej barwie (4000K).




Moc	50 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny*	6000 lm (360°)	Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW	Kąt rozsyłu światła	140 / 85 °
IK	08	Klasa szczelności	IP65

Dane techniczne

Kod	SLI027021NW_PW
Moc	50 W
Prąd	220 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	50 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	I
Współczynnik mocy	0.9
Strumień świetlny użytkowy*	6000 lm (360°)
Strumień świetlny**	5000 lm (360°)
Skuteczność świetlna	120 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	140 / 85 °
RA	80
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20 / +40 °
Gwarancja	5 lat
Trwałość	50000 h
Liczba cykli (włącz/wyłącz)	25000
Materiał obudowy	ALUMINIUM, PC
IK	08
Klasa szczelności	IP65
Kolor	CZARNY
Wymiary (AxBxC)	505x109x76 mm
Otwór montażowy	60 mm
Do użytku	ZEW
Sposób montażu	na słup
Zastosowanie	EXT
Made in	PRC
Inne	185-265V ,

Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze	10 szt.
Ilość na palecie	180 szt.
Waga brutto (1 szt.)	0.9 kg



Dokumenty powiązane



 Instrukcja obsługi



 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny

