

# LIMEA GIGANT PRO

SLI028251NW\_PW\_BLACK

Hermetyczna oprawa oświetleniowa LIMEA GIGANT PRO, o mocy 20/26/33/40 W, wysokiej skuteczności świetlnej 155 lm/W. Wykonana jest z komponentów o wysokiej jakości, potwierdzonej 5 letnią gwarancją. Posiada bardzo wysoką klasę szczelności IP66, zapewniającą ochronę przed wnikaniem pyłu oraz strumieniami wody. Klasa IK10 zapewnia odporność na uderzenia. Świeci światłem o neutralnej - najbardziej uniwersalnej barwie (4000K). Przeznaczona zarówno do montażu natynkowego i zwieszanego. Produkt posiada atest PZH, dzięki czemu można go zastosować do pomieszczeń podwyższonych wymaganiami higienicznymi.



Moc	<b>20/26/33/40 W</b>	Napięcie	<b>230 V</b>
Temperatura barwowa	<b>4000 K</b>	Barwa światła	<b>NW</b>
Kąt rozsyłu światła	<b>120 °</b>	IK	<b>10</b>
Klasa szczelności	<b>IP66</b>		

## Dane techniczne

Kod	SLI028251NW_PW_BLACK
Moc	20/26/33/40 W
Prąd	175 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	40 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	I
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.960000
Strumień świetlny użytkowy*	6200 lm (360°)
Strumień świetlny**	3000-6000 lm (360°)
Skuteczność świetlna	155 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	120 °
RA	80
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Gwarancja	5 lat
Trwałość	50000 h
Liczba cykli (włącz/wyłącz)	25000
Materiał obudowy	POLIWĘGLAN/ PC
IK	10
Klasa szczelności	IP66
Kolor	Czarny/Biały
Wymiary (AxBxC)	1200x80x68 mm
Do użytku	WEW/ZEW
Sposób montażu	natynkowy, zwieszany
Zastosowanie	INT/EXT
Atest PZH	tak
Made in	PRC
Inne	max 22szt w lini ,

## Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze	12 szt.
Ilość na palecie	180 szt.
Waga brutto (1 szt.)	1.49 kg

## Dokumenty powiązane



 Instrukcja obsługi



 Deklaracja zgodności

