

- 1) Mechanizm
 2) Ramka
 3) Termostat cyfrowy
 4) Śruby


Montaż:

1. Wyciągnąć termostat cyfrowy (3)
2. Wyciągnąć ramkę (2)
3. Podłączyć mechanizm (1) z kablami według schematu.
4. Zamontować mechanizm (1) do puszeki w ścianie, dokręcić śruby (4).
5. Umieścić termostat cyfrowy (3) w ramce (2), po złożeniu całość wcisnąć do mechanizmu (1).

Instrukcja:



- Główny wyświetlacz wskazuje godzinę, dzień tygodnia, żądaną temperaturę, tryb pracy i jej program,

- regulacja temperatury odbywa się za pomocą przycisków strzałek „( ^)” ,

To ustawienie obowiązuje do następnego przełączenia programu.

Tryby pracy:


Występują trzy tryby pracy: gotowości, komfort oraz nocny.

W celu zmiany trybu pracy należy wcisnąć przycisk "MENU".

To ustawienie obowiązuje do następnego przełączenia programu.

Ustawienia:


Aby wejść do menu głównego, należy wcisnąć i przytrzymać przez 5 sek. Przycisk „MENU”.



W menu głównym poruszamy się za pomocą " (v ^)" ,aby wrócić do menu głównego urzyj przycisku „MENU”.

Ustawienia temperatury:

Po wejściu do menu głównego za pomocą przycisku „OK” wybieramy opcje temperatury .



Ustawiamy żądaną temperaturę dla każdego z trzech trybów pracy za pomocą (v ^) , akceptujemy przyciskiem „OK”.

Ustawienia programów:

Po wejściu do menu głównego wybieramy opcje „Zmień program”(Switch.Prog)



Do wyboru są dwa programy:

„Lato” (Summer)

„Zima” (Winter).

Po wyborze programu akceptujemy przyciskiem „OK”.


Następnie wybieramy kiedy dany program ma być uruchomiony. Do wyboru są:

-cały tydzień,dni w tygodniu i każdy dzień tygodnia osobno.



Wybieramy żadaną opcje i zatwierdzamy przyciskiem „OK”.

Następnie wybieramy „tryb pracy” i „czas pracy” dla programu, który wybraliśmy za pomocą (^ ^) i akceptujemy przyciskiem „OK”.Do menu głównego wracamy wciskając przycisk „MENU”.



Wybór programu:

Po wejściu do menu głównego wybieramy opcje LATO/ZIMA akceptujemy przyciskiem „OK”.



Wybór języka:

Po wejściu do menu głównego wybieramy opcje „JĘZYK”(Language).

Po wyborze żadanego języka akceptujemy przyciskiem „OK”.

