


NYMPHEA OMNI

SLIP031052

Oprawa oświetleniowa NYMPHEA OMNI na wymienne źródło światła. Posiada bardzo wysoką klasę szczelności IP65, zapewniającą ochronę przed wnikaniem pyłu oraz strumieniami wody. Klasa IK08 zapewnia odporność na uderzenia



Napięcie **230 V**
IK **08**

Trzonek **E27**
Klasa szczelności **IP65**

Dane techniczne

Kod	SLIP031052
Napięcie	230 V
Klasa ochronności PP	II
Zawiera źródło	NIE
Gwarancja	2 lata
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	TWORZYWO SZTUCZNE
Trzonek	E27
IK	08
Klasa szczelności	IP65
Kolor	CZARNY
Wymiary (AxBxC)	300x90 mm
Do użytku	WEW / ZEW
Sposób montażu	NATYNKOWY
Zastosowanie	INT / EXT
Made in	PRC
Inne	MAX 13W LED; NO INTENDED FOR HALOGEN ,

Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze	10 szt.
Ilość na palecie	120 szt.
Waga brutto (1 szt.)	0.8 kg

Dokumenty powiązane



 Instrukcja obsługi



 Deklaracja zgodności

